

Quicke

NOUVEAU

Quicke Série C

La Nouvelle Génération de Chargeurs Compacts



speriwa

Speriwa AG
Maschinen und Ersatzteile
Stockackerweg 22
CH-4704 Niederbipp

Tel +41 32 633 61 61
Fax +41 32 633 61 60
info@speriwa.ch
www.speriwa.ch

Member of JOST World

NOUVELLE SERIE C

Un concentré de performances pour tracteurs compacts



PETIT ET GRAND!

La série C Quicke est un petit chargeur - aux grandes performances!

Le nouveau chargeur compact Quicke est dédié à ceux qui souhaitent un chargeur polyvalent et extrêmement performant à utiliser avec tracteur compact.

- Pour tracteurs de 15 à 65 cv
- Hauteur de levée 1,88 à 2,82 m



Modèle à parallélogramme mécanique (MSL)



Modèle 4 vérins (NSL)

Modèles

4 vérins (NSL)

Taille	Modèle	Hauteur de levée	Force de levage	Cadre porte-outil
1	C09	1,88 m	288 kg	Skid steer
2	C12	2,09 m	398 kg	Skid steer
3	C13	2,39 m	456 kg	Skid steer ou Euro
4	C16	2,60 m	640 kg	Skid steer ou Euro
5	C18	2,82 m	870 kg	Skid steer ou Euro

Parallélogramme mécanique (MSL)

Taille	Modèle	Hauteur de levée	Force de levage	Cadre porte-outil
1	C09S	1,88 m	310 kg	Skid steer
2	C12S	2,09 m	470 kg	Skid steer
3	C13S	2,39 m	550 kg	Skid steer ou Euro
4	C16S	2,60 m	840 kg	Skid steer ou Euro
5	C18S	2,82 m	990 kg	Skid steer ou Euro

Options

3ème Fonction:

Pour actionner une fonction hydraulique sur l'outil.



SoftDrive®

Le dispositif de suspension SoftDrive réduit les contraintes sur le chargeur, le tracteur et le chauffeur.



Skid steer

Cadre porte outil disponible sur tous les modèles.



Euro

Cadre porte outil disponible à partir des modèles C13/C13S.



Outils Compacts Disponibles

Benne

- de 120 cm à 180 cm de largeur
- Skid steer ou Euro



Benne Multifonctions

- de 140 cm à 180 cm de largeur
- Skid steer ou Euro



Pic Bal simple

- 127 cm (largeur de cadre)
- Skid steer ou Euro



Pic Bal S+

- 115 cm (largeur de cadre)
- Euro



Fourche à palette

- 114 cm (largeur de cadre)
- Skid steer ou Euro



Table de Préconisation

				Modèle de chargeur															
				Taille 1		Taille 2		Taille 3			Taille 4			Taille 5					
				C09, Skid steer	C09S, Skid steer	C12, Skid steer	C12S, Skid steer	C13, Euro	C13, Skid steer	C13S, Euro	C13S, Skid steer	C16, Euro	C16, Skid steer	C16S, Euro	C16S, Skid steer	C18, Euro	C18, Skid steer	C18S, Euro	C18S, Skid steer
Bennes	Modèle	Dim.	Crochet																
	C3	120 cm	Skid steer	●	●	●	●												
	CE	130 cm	Euro					●*		●		●		●					
	C3	140 cm	Skid steer	●	●	●	●												
	CE	150 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
	C2	150 cm	Skid steer						●*		●		●		●		●		●
	CE	170 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
	C2	170 cm	Skid steer						●*		●		●		●		●		●
	CV	180 cm	Skid steer										●		●		●		●
	C2	180 cm	Skid steer										●		●		●		●
Benne Multifonctions	Modèle	Dim.	Crochet																
	MPC	140 cm	Skid steer	●	●	●	●												
	MPC	170 cm	Euro					●*		●		●		●					
	MPC	170 cm	Skid steer						●*		●		●		●				
	MPC	180 cm	Euro												●		●		
	MPC	180 cm	Skid steer													●		●	
Pic Bal	Modèle	Dim.	Crochet																
	Simple	127 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
	Simple	127 cm	Skid steer	●**	●**	●	●		●*		●		●		●		●		●
	S+	115 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
Fourche à palette	Modèle	Dim.	Crochet																
	Cadre C	114 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
	Cadre C	114 cm	Skid steer	●	●	●	●		●*		●		●		●		●		●

*Le modèle C13 à 4 vérins avec cadre porte outil Euro offre des angles de travail limités. Cavage maxi au sol de l'ordre de 27°.

** Préconisé seulement pour des balles de 200kg maxi.



Quicke



speriwa

Speriwa AG
Maschinen und Ersatzteile
Stockackerweg 22
CH-4704 Niederbipp

Tel +41 32 633 61 61
Fax +41 32 633 61 60
info@speriwa.ch
www.speriwa.ch